Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самкра (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Нижний Новгород (831)429-08-12

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Смоленск (4812)29-41-54

Единый адрес для всех регионов: eda@nt-rt.ru || www.eland.nt-rt.ru

Аппарат плазменной резки / плазморез ELAND CUT-60



Характеристики:

Габариты	480x203x360 mm
Напряжение сети	380 (±15%) B
Потребляемая мощность	7,9 кВт
Напряжение холостого хода	224 B
Пределы регулирования тока	20 - 60 A
Давление воздуха	6 Бар
Макс. Толщина резки	23 MM
Степень защиты	IP 21S
Bec	18 кг

Инверторные аппараты плазменной резки **CUT-60** нашли свое признание в широком списке задач, активно используются для качественной резки нержавеющей стали, черных металлов, низкоуглеродистой стали, легированной стали, меди, алюминия и прочих цветных металлов.

Широкое признание инверторы плазменной резки **CUT-60** нашли благодаря ряду своих преимуществ:

- значительная скорость резки, которая достигается благодаря применению новых технологий;
- достойное качество, которым отличается торцевая поверхность реза, в сравнение с обычными газовыми резаками;
- использование воздуха, который является недорогим плазмообразующим газом.
- также, при резке инверторным аппаратом исключаются деформации и коробление металла при разрезе.
- инверторные аппараты **CUT-60** отличаются незначительным весом, простотой и удобством в ходе эксплуатации.

Особенности:

Плавная регулировка тока.

Стабильная и равномерная дуга.

Тип аппарата - инверторный.

Силовые транзисторы MOSFET Toshiba (Япония)

Функции защиты дуги от разрыва при работе с деталями, имеющими бортик.

Комплектация Eland CUT-60:

Аппарат плазменной резки; Инструкция по эксплуатации; Горелка;

Комплект наконечников;

Кабель с клеммой заземления;

Регулятор давления с манометром;

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: eda@nt-rt.ru || www.eland.nt-rt.ru